

Ajoneuvon tiedot

DDX-636 Perävaunu Närko Närko d5

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 11.5.2020 10:47

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikaikatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Perustiedot

| | |
|--|--|
| Maahantuoja tai valmistaja | Oy Närko Ab, Pb 16 64201 Närpiö |
| Ajoneuvon tila | Poistettu liikenteestä |
| Ajoneuvoluokka | 04 / Perävaunu |
| Ajoneuvoryhmä | Varsinainen perävaunu, (ka) |
| Rekisteritunnus | DDX-636 |
| Valmistenumero | YF1D5YST1FF032651 |
| Käyttöönottopäivä | 23.3.2015 |
| Ensirekisteröinti Suomeen | 23.3.2015 |
| Tyyppinimi | D5YS11T11 |
| Käyttö | Yksityinen |
| Vakuutus | Fennia 23.3.2015 |
| Vakuutustyyppi | Liikennevakuutus |
| Todistuksen teknisenosan järjestysnumero | 6 |
| Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero | 2 |

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Määräaikaikatsastettu (pvm) | 23.4.2019 |
| Seuraava katsastusaikaväli | 23.4.2019-23.4.2020 |

Koritiedot

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------|
| Korityyppi | Varsinainen perävaunu (DB) | |
| Kuormakorin tyyppi | Puutavarapankot | |
| Sivusuojat | Sijainti | Tila |
| | Sivusuoja vasen | E |
| Alleajosuojat | Sivusuoja oikea | E |
| | Sijainti | Tila |
| | Edessä | E |
| | Takana | K |

Mitta- ja massatiedot

| | |
|--|--------------|
| Kokonaispituus (mm) | 13940 |
| Leveys (mm) | 2550 |
| Korkeus (mm) | 4350 |
| Kuormakorin pituus (mm) | 11400 |
| Etuylitys (mm) | 970 |
| Takaylitys (mm) | 1500 |
| Omamassa (kg) | 8330 |
| Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg) | 42000 |
| Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg) | 45000 |
| Akseli 1 | |
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 9000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 9000 |
| Akselivälit (mm) | 1323 |
| Akseli 2 | |
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 9000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 9000 |
| Akselivälit (mm) | 5120 |
| Akseli 3 | |
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 9000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 8000 |
| Akselivälit (mm) | 1310 |
| Akseli 4 | |
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 9000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 8000 |
| Akselivälit (mm) | 1310 |
| Akseli 5 | |
| Tekninen sallittu akselimassa (kg) | 9000 |
| Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg) | 8000 |

Renkaat**Akseli 1**

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--|
| Rengaskoko 285/70R19.5 | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji katsastuksessa merkitty |
|----------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--|

Akseli 2

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--|
| Rengaskoko 285/70R19.5 | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji katsastuksessa merkitty |
|----------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--|

Akseli 3

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--|
| Rengaskoko 285/70R19.5 | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji katsastuksessa merkitty |
|----------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--|

Akseli 4

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--|
| Rengaskoko 285/70R19.5 | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji katsastuksessa merkitty |
|----------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|--|

Akseli 5

| | | | | |
|------------|-----------|--------|---------------------------------|------------|
| Rengaskoko | Vannekoko | Offset | Kuormitustunnus ja nopeusluokka | Rengaslaji |
|------------|-----------|--------|---------------------------------|------------|

Akselitiedot**Akseli 1**

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ohjaavat | Kyllä |
| Ohjautuvat | Ei |
| Vetävät | Ei |
| Paripyörillä varustetut | Kyllä |
| Nostettavat | Ei |
| Kevennettävä | Ei |
| Jarruttava | Kyllä |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (2 -akselinen) |

Akseli 2

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ohjaavat | Kyllä |
| Ohjautuvat | Ei |
| Vetävät | Ei |
| Paripyörillä varustetut | Kyllä |
| Nostettavat | Ei |
| Kevennettävä | Kyllä |
| Jarruttava | Kyllä |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (2 -akselinen) |

Akseli 3

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ohjaavat | Ei |
| Ohjautuvat | Ei |
| Vetävät | Ei |
| Paripyörillä varustetut | Kyllä |
| Nostettavat | Ei |
| Kevennettävä | Ei |
| Jarruttava | Kyllä |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (3 -akselinen) |

Akseli 4

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Ohjaavat | Ei |
| Ohjautuvat | Ei |
| Vetävät | Ei |
| Paripyörillä varustetut | Kyllä |
| Nostettavat | Ei |
| Kevennettävä | Kyllä |
| Jarruttava | Kyllä |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (3 -akselinen) |

Akseli 5

| | |
|-------------------------|--------------|
| Ohjaavat | Ei |
| Ohjautuvat | Ei |
| Vetävät | Ei |
| Paripyörillä varustetut | Kyllä |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nostettavat | Ei |
| Kevennettävä | Kyllä |
| Jarruttava | Kyllä |
| Akseliryhmän tyyppi | Teliakselisto (3 -akselinen) |

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa

Paineilmajarrut

Lisätieto

EBS

Akseli 1

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm)

128

Jarruvivun pituus (mm)

76

Akseli 2

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm)

128

Jarruvivun pituus (mm)

76

Akseli 3

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm)

128

Jarruvivun pituus (mm)

76

Akseli 4

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Kyllä

Jarrusylinterin halkaisija (mm)

128

Jarruvivun pituus (mm)

76

Akseli 5

Pyöräjarrun tyyppi

Levyjarru

Seisontajarru

Ei

Jarrusylinterin halkaisija (mm)

128

Jarruvivun pituus (mm)

76

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu,
(ka)

Yhdistelmän suurin
sallittu kokonaismassa
(kg)

Vetopituus (mm) **13883**

Oikaisupituus (mm) **8133**

Siltasääntöpituus (mm) **12383**

Aisan säde (mm) **3981**

Suurin tekninen sallittu
hinattava massa (kg)