

Ajoneuvon tiedot

DEC-103 Perävaunu Jyki

Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 11.5.2020 10:45

Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa

Liikenteestä poisto (Tavallinen poisto)

Määräaikaikatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Muutoskielto

Perustiedot

Maahantuoja tai valmistaja	Jyki Oy Jykintie 10 35400 Längelmäki
Ajoneuvon tila	Poistettu liikenteestä
Ajoneuvoluokka	O4 / Perävaunu
Ajoneuvoryhmä	Varsinainen perävaunu, (ka)
Rekisteritunnus	DEC-103
Valmistenumero	YF9V52T00DJ050155
Käyttöönottopäivä	4.10.2013
Ensirekisteröinti Suomeen	4.10.2013
Tyyppinimi	V52-T0
Käyttö	Luvanvarainen tavaraliikenne
Vakuutus	Fennia 5.11.2013
Vakuutustyyppi	Liikennevakuutus
Todistuksen teknisenosan järjestysnumero	9
Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4

Katsastustiedot

Viimeisin hyväksytty määräaikaikatsastus

Määräaikaikatsastettu (pvm)	5.11.2018
Seuraava katsastusaikaväli	5.11.2018-5.11.2019

Koritiedot

Korityyppi	Varsinainen perävaunu (DB)	
Kuormakorin tyyppi	Puutavarapankot	
Sivusuojat	Sijainti	Tila
	Sivusuoja vasen	E
Alleajosuojat	Sivusuoja oikea	E
	Sijainti	Tila
	Edessä	E

Mitta- ja massatiedot

Kokonaispituus (mm)	13920
Leveys (mm)	2550
Korkeus (mm)	4300
Etuylitys (mm)	1100
Takaylitys (mm)	1490
Omamassa (kg)	8200
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	42000
Akseli 1	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	1310
Akseli 2	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	9000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	9000
Akselivälit (mm)	5235
Akseli 3	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	1310
Akseli 4	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000
Akselivälit (mm)	1310
Akseli 5	
Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8000

Renkaat**Akseli 1**

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
285/70R19.5	8.25		/F	katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
285/70R19.5	8.25		/F	katsastuksessa merkitty

Akseli 3

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
285/70R19.5	8.25		/F	katsastuksessa merkitty

Akseli 4

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
285/70R19.5	8.25		/F	katsastuksessa merkitty

Akseli 5

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
------------	-----------	--------	---------------------------------	------------

Akselitiedot**Akseli 1**

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 2

Ohjaavat	Kyllä
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (2 -akselinen)

Akseli 3

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Kyllä
Kevennettävä	Kyllä
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 4

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä
Nostettavat	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Akseli 5

Ohjaavat	Ei
Ohjautuvat	Ei
Vetävät	Ei
Paripyörillä varustetut	Kyllä

Nostettavat	Kyllä
Kevennettävä	Kyllä
Jarruttava	Kyllä
Akseliryhmän tyyppi	Teliakselisto (3 -akselinen)

Jarrutiedot

ALB:n tarkastuspaine (bar)	6,50
Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Paineilmajarrut
Lisätieto	EBS ABS
Akseli 1	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	121
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,0
Laskentapaine (bar)	6,5
Akseli 2	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Ei
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	121
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,0
Laskentapaine (bar)	6,5
Akseli 3	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,0
Laskentapaine (bar)	6,5
Akseli 4	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,0
Laskentapaine (bar)	6,5
Akseli 5	
Pyöräjarrun tyyppi	Levyjarru
Seisontajarru	Kyllä
Jarrusylinterin halkaisija (mm)	115
Jarrulevyn minimipaksuus (mm)	37,0
Laskentapaine (bar)	6,5

KytKentätiedot

Yhdistelmän tiedot

Varsinainen perävaunu,
(ka)

Yhdistelmän suurin
sallittu kokonaismassa
(kg)

Vetopituus (mm) **13920**

Oikaisupituus (mm) **8779**

Siltasääntöpituus (mm) **12430**

Aisan säde (mm) **3920**

Suurin tekninen sallittu
hinattava massa (kg)

Erikoisehdot

Osa-alue

Kori

Selite

Osa-alue

Rakenne

Selite

Osa-alue

KytKentätiedot

Selite